

2008

TARIFA

sin IVA

Termoestufas de pellet




con vaso de expansión y bomba incorporados y descarga de unos forzada trasera (Ø 8 cm)

		precios sin IVA	
modelo	color	código	euros
 <p>Ecoidro kW 11,3 Programador semanal incorporado. Mando a distancia opcional.</p> <p>acero</p> <p>cerámica</p>	laterales de acero gris con decoraciones de cerámica roja	276220	2.855
	laterales de acero gris aluminio con decoraciones de cerámica beige	276230	
	parte superior y laterales de cerámica granate	275390	3.040
	parte superior y laterales de cerámica beige	276130	
	mando a distancia		254160
 <p>Idrofox kW 14,4 Mando a distancia y programador semanal incorporado.</p> <p>acero</p> <p>cerámica</p>	laterales de acero gris	260630	3.980
	laterales de acero rojo	262850	
	laterales de cerámica beige	264620	4.370
	laterales de cerámica burdeos	262730	
 <p>Karma NOVEDAD 16 kW Mando a distancia y programador semanal incorporado</p>	parte superior y laterales de acero gris , con decoraciones de cerámica gris	602270	4.415
	 <p>Charme NOVEDAD kW 16 Mando a distancia y programador semanal incorporado</p>	parte superior y laterales de cerámica roja	602250
parte superior y laterales de cerámica ámbar		602230	
parte superior y laterales de cerámica blanca especiada		602240	
 <p>Feeling NOVEDAD kW 16 Mando a distancia y programador semanal incorporado</p>	parte superior y laterales de piedra natural	602260	4.795

ACCESORIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA ACUMULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

precios sin IVA


		código	euros
 <p>Debe conectarse a la estufa mediante los tubos de la instalación hidráulica y conectando los cables de las partes eléctricas</p> <p>Idrokit (pellet) para la producción de agua caliente sanitaria</p> <p>Kit completo para un montaje sencillo y una instalación óptima, dotado con un elegante revestimiento para una instalación a la vista. Con Idrokit se puede acumular agua caliente sanitaria en el acumulador 50 litros en dotación, y tenerla siempre disponible a la temperatura deseada, incluso con la estufa apagada. La centralina electrónica permite llevar a cabo un control autónomo del agua a calentar y del agua sanitaria. Con el fin de garantizar un uso seguro, está disponible un sistema térmico de desinfección antilegionela.</p>		601750	1.685
	KIT 4	kit previamente montado para estufa de pellet para la producción instantánea de agua sanitaria. (intercambiador de 20 placas, electroválvula de 3 vías, válvula de descarga térmica, estado del flujo y regulador electrónico)	264290
	caja opcional para introducir KIT 4 a pared	262140	135



salida de humos Ø 15 cm

		precios sin IVA	
modelo	color	código	euros

 <p>Warm kW 19,7</p> <p>Estructura y hogar de acero, interior del fuego de fundición. Frontal, laterales, base de fundición.</p> <p>Warm base</p>	base	piezas y parte superior de cerámica roja	293910	2.450
			piezas y parte superior de cerámica ámbar	
	con calentaplatos	piezas y parte superior de cerámica roja	293890	2.520
		piezas y parte superior de cerámica ámbar	293900	

 <p>Klima kW 19,7</p> <p>Estructura y hogar de acero, interior de fundición. Frontal, laterales, base de fundición.</p> <p>Klima con calentaplatos</p>	base	piezas y parte superior de cerámica roja	293880	2.400
	con calentaplatos	piezas y parte superior de pedra natural	293870	2.680


Véanse los accesorios de la página 7 - 8

Modelos con serpentina y válvula de seguridad incorporadas

instalación de vaso cerrado



salida de humos Ø 15 cm



		precios sin IVA	
modelo	color	código	euros

 <p>Warm /cs kW 19,7</p> <p>Estructura y hogar de acero, interior de fundición. Frontal, laterales, base de fundición.</p> <p>Warm con calentaplatos</p>	base	piezas y parte superior de cerámica roja	292570	2.450
			piezas y parte superior de cerámica ámbar	
	con calentaplatos	piezas y parte superior de cerámica roja	292550	2.690
		piezas y parte superior de cerámica ámbar	292560	

 <p>Klima /cs kW 19,7</p> <p>Estructura y hogar de acero, interior de fundición. Frontal, laterales, base de fundición.</p> <p>Klima base</p>	base	piezas y parte superior de cerámica roja	292540	2.570
	con calentaplatos	piezas y parte superior de pedra natural	292530	2.850

Véanse los accesorios de la página 7 - 8

Chimeneas de agua a leña

instalación de vaso cerrado



serpentina  válvula de seguridad 

precios sin IVA



modelo		código	euros
 <p>Acquatondo plano/cs con serpentina y válvula de seguridad incorporadas</p> <p>con brasero y posibilidad para asador. salida de humos hembra Ø 20 cm; kW 21</p>	mod. 22	278150	2.460
 <p>Acquatondo plano/cs con serpentina y válvula de seguridad incorporadas</p> <p>con brasero y posibilidad para asador. salida de humos hembra Ø 25 cm; kW 28</p>	mod. 29	255390	2.700
 <p>Acquatondo prismático/cs con serpentina y válvula de seguridad incorporadas</p> <p>con brasero y posibilidad para asador. salida de humos hembra Ø 25 cm; kW 28</p>	mod. 29	276350	2.845

Calderas de leña

accesorios para la instalación a vaso cerrado



precios sin IVA

	para la transformación de Energy en Energy/cs	código	euros
	21/26 kW	602130	320
 <p>kit serpentina y válvula de seguridad térmica</p>	30/34 kW	602140	330
	para la transformación de Power en Power/cs	código	euros
 <p>kit contenedor con serpentina y válvula de seguridad</p>	24/33 kW	295750	390

Chimeneas de agua a leña

instalación de vaso abierto





		precios sin IVA			
modelo		código	euros		
	Acquatondo plano con brasero y posibilidad para asador salida de humos hembra Ø 20 cm; kW 21 Revestimientos: Gibilterra pared, Saxon.	mod. 22	240520	2.095	
	con brasero y posibilidad para asador salida de humos hembra Ø 25 cm; kW 28 Revestimientos: Cordoba.	mod. 29	240550	2.330	
	Acquatondo prismático con brasero y posibilidad para asador salida de humos hembra Ø 22 cm; kW 21 con reducción de Ø 20 en dotación.	mod. 22	240530	2.270	
	con brasero y posibilidad para asador salida de humos hembra Ø 25 cm; kW 28 Revestimientos: Andorra, Linares.	mod. 29	240560	2.500	
	Acquatondo curvo con brasero y posibilidad para asador salida de humos hembra Ø 22 cm; kW 21 con reducción de Ø 20 en dotación. Revestimientos: Bahía.	mod. 22	240980	2.385	
	Acquatondo abierto un lado con brasero y posibilidad para asador salida de humos hembra Ø 25 cm; kW 28 Revestimientos: Gibilterra abierto un lado.	mod. 29	dx	262980	2.465
		mod. 29	sx	262970	2.465

Calderas de leña

instalación de vaso abierto



		precios sin IVA		
modelo		código	euros	
	Energy • combustión tradicional; • estructura de fundición; • salida de humos hembra Ø 18 cm.	21 kW	294360	1.750
		26 kW	294370	1.850
		30 kW	294380	1.950
		34 kW	294390	2.050
	Power • combustión de llama invertida con gestión electrónica; • estructura de fundición; • salida de humos hembra Ø 15 cm.	24 kW	294440	3.350
		33 kW	294450	3.550

Chimeneas de agua a leña

NOVEDAD

instalación a vaso cerrado



serpentina 		precios sin IVA	
		código	euros
 <p>Thermofire plano/cs con serpentina y válvula de seguridad incorporadas</p> <p>salida humos hembra Ø 20 cm; kW 14,9</p>	612940	2.100	
	cornisa contorno boca negra	233630	85
 <p>Thermofire con puerta guillotina plano/cs con serpentina y válvula de seguridad incorporadas</p> <p>salida humos hembra Ø 20 cm; kW 14,9</p>	612960	2.600	
	cornisa contorno boca negra	233690	85
 <p>Thermofire con puerta guillotina curvo/cs con serpentina y válvula de seguridad incorporadas</p> <p>salida humos hembra Ø 20 cm; kW 14,9</p>	612980	2.880	
	cornisa contorno boca negra	233930	90
 <p>Thermofire con puerta guillotina prismático/cs con serpentina y válvula de seguridad incorporadas</p> <p>salida humos hembra Ø 20 cm; kW 14,9</p>	613000	2.880	
	cornisa contorno boca negra	233810	90

Chimeneas de agua a leña

NOVEDAD

instalación a vaso abierto



precios sin IVA

	código	euros
 <p>Thermofire plano salida humos hembra Ø 20 cm; kW 14,9</p>	612930	1.850
cornisa contorno boca negra	233630	85
 <p>Thermofire con puerta guillotina plano salida humos hembra Ø 20 cm; kW 14,9</p>	612950	2.350
cornisa contorno boca negra	233690	85
 <p>Thermofire con puerta guillotina curvo salida humos hembra Ø 20 cm; kW 14,9</p>	612970	2.630
cornisa contorno boca negra	233930	90
 <p>Thermofire con puerta guillotina prismático salida humos hembra Ø 20 cm; kW 14,9</p>	612990	2.630
cornisa contorno boca negra	233810	90







7 ACCESORIOS para la instalación de Chimeneas de agua / Termoestufas / Calderas

precios sin IVA

		código	euros	
	<p>Idrokit (leña) para la producción de agua caliente sanitaria Kit completo para un montaje sencillo y una instalación óptima, dotado con un elegante revestimiento para una instalación a la vista. Con Idrokit se puede acumular agua caliente sanitaria en el acumulador de 50 litros en dotación, y tenerla siempre disponible a la temperatura deseada, incluso con la estufa apagada. La centralina electrónica permite llevar a cabo un control autónomo del agua de calentamiento y de la sanitaria. Con el fin de garantizar un uso seguro, está disponible un sistema térmico de desinfección antilegionela.</p>	601740	1.800	
	<p>Acumulador 150 lt. agua caliente</p> <p>Un accesorio útil para acumular agua caliente sanitaria con 1 ó 2 fuentes de calor. Hervidor Poliwarm aislado rígido.</p>	1 intercambiador fijo	264750	1.055
		2 intercambiadores fijos	264760	1.155
		regulador electrónico digital para estufas con control del acumulador	266190	134
	<p>vaso de expansión abierto (zincado)</p>	capacidad 30 litros	264730	72
		capacidad 50 litros	264740	84
	<p>intercambiador a láminas (A)</p> <p>regulador electrónico (B)</p>	20 láminas	262570	75
		30 láminas	216620	148
			220780	124

ACCESORIOS para la instalación de Chimeneas de agua






precios sin IVA

		código	euros	
	A pies ajustables serie Acquatondo		216660	28
		para Acquatondo 22 59 cm	234560	125
	conjunto asador con varilla de acero inox (A)	para Acquatondo 29 77 cm	236710	132
		para Acquatondo 29 prismático 77 cm	241090	132
	B rejilla de toma de aire exterior (G6) 36x16 cm		83090	22
	rejilla de toma de aire exterior (G5) 24x16 cm para Acquatondo 22		83060	14
	mecanismo toma de aire exterior		79680	58
	conjunto tubos para conexiones		147910	78
	válvula 3 vías (B)		143330	106
	C1 válvula de seguridad (C1)		281710	15
	C2 válvula de salida del aire (C2)		269560	7
	C3 válvula descarga térmica (C3)		72940	50
	D fluxostato para agua sanitaria (D)		220830	57
	bomba de circulación UPS 25-50 (E)		219660	114
	bomba de circulación UPS 25-60 (E)		238270	131
	tramo del conducto con cierre Ø 25 cm		262920	53

KITS premontados

para la instalación a vaso abierto de chimeneas de agua / termoestufas / calderas




precios sin IVA

	• con todos los componentes necesarios para garantizar un funcionamiento perfecto. • para conectar a la chimenea hay que empalmar los tubos de la instalación hidráulica y cablear las partes eléctricas	código	euros
	KIT 1 Instalación chimenea única fuente de calor con producción instantánea de agua sanitaria. (Compuesto de: intercambiador a 20 láminas, electroválvula a 3 vías, bomba de circulación, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, fluxostato y regulador electrónico).	261880	660
	KIT 2 Instalación chimenea combinada con caldera a gas sin producción de agua sanitaria. Está compuesto por: intercambiador 30 láminas, bomba de circulación, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad y regulador electrónico).	261890	555
	KIT 3 Instalación chimenea combinada con caldera a gas con producción instantánea de agua sanitaria. Está compuesto por: 2 intercambiadores 30, 20 láminas, electroválvula a 3 vías, bomba de circulación, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, fluxostato y regulador electrónico).	261900	810
	KIT 3 BIS Instalación del hogar combinada con caldera de gas con producción de agua sanitaria, incluyendo una bomba de circulación y una válvula de tres vías para el circuito secundario. Está compuesto por: 2 intercambiadores 30, 20 láminas, 2 electroválvulas a 3 vías, 2 bombas de circulación, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, fluxostato y regulador electrónico).	297940	1.100
	caja opcional para introducir KIT 1, 2, 3 a pared	262140	135
	caja opcional para introducir KIT 3 BIS a pared	603230	140

KITS premontados

para la instalación a vaso cerrado de chimeneas de agua / termoestufas / calderas

precios sin IVA

	• equipados con todos los componentes necesarios para garantizar un funcionamiento perfecto. • para conectar a la chimenea hay que empalmar los tubos de la instalación hidráulica y cablear las partes eléctricas	código	euros
	KIT 5 Instalación chimenea única fuente de calor sin producción de agua sanitaria. Está compuesto por: vaso de expansión, electroválvula a 3 vías, bomba de circulación, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, válvula de no retorno, manómetro y regulador electrónico). Apto también para combinarlo a la caldera a gas con intercambiador adicional.	280590	545
	KIT 6 Instalación chimenea con producción de agua sanitaria. Está compuesto por: vaso de expansión, intercambiador a 20 láminas, fluxostato, electroválvula a 3 vías, bomba de circulación, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, válvula de no retorno, manómetro y regulador electrónico). Apto también para combinarlo a la caldera a gas con intercambiador adicional.	280600	635
	caja opcional para introducir KIT 5, 6 a pared	280610	165

Estufas de pellet



		precios sin IVA	código	euros
Con programador semanal incorporado y sistema de evacuación de humos forzada posterior (Ø 8 cm)				
 cerámica terracota  piedra ollar	Iris 8,3 kW estructura completamente de fundición	laterales de cerámica burdeos	263250	1.900
		laterales de cerámica arena	263260	
		laterales de cerámica gris	263270	
		partes laterales de piedra natural	263280	2.000
	mando a distancia		254160	37
 acero gris	Rose/p 8,3 kW estructura completamente de fundición	laterales de acero gris con decoraciones de cerámica roja	291400	2.180
		parte superior y laterales de cerámica granate	260610	2.350
		parte superior y laterales de cerámica beige	260620	
	mando a distancia		254160	37
 Alba cerámica granate	Alba 9,3 kW hogar de fundición, con mando a distancia en dotación	laterales de acero gris	262990	2.705
		laterales de acero rojo	263000	
		partes laterales de cerámica azul persa	263020	2.920
		partes laterales de cerámica albaricoque	263010	
	partes laterales de cerámica granate	293820		
 Atena azul/gris	Atena* 10 kW frontal de fundición gris, mando a distancia con display.	partes laterales de acero bicolor azul/gris	239870	3.500
		partes laterales de acero bicolor aluminio/gris	240620	
* hasta final de existencias				
	Combinador telefónico GSM Equipo para todas las estufas y termoestufas de pellet. Permite encender y apagar las estufas a distancia utilizando el móvil.		281900	435



Con programador semanal incorporado y sistema de evacuación de humos forzada posterior (Ø 8 cm)

precios sin IVA

código

euros



crema

Iris plus
8,3 kW

estructura totalmente en fundición, panel sinóptico en la parte superior.



pedra natural

laterales de cerámica burdeos	291600	2.000
partes laterales de cerámica albaricoque	291610	
laterales de cerámica crema	602010	
partes laterales de pedra natural	602020	2.290
mando a distancia	254160	37

Evolution Line

base

canalizable



Tania

12 kW

Puerta de fundición, con mando a distancia.

NOVEDAD

parte superior y laterales de **acero gris** decoraciones de **cerámica gris**

298540

3.140

298600

3.330



blanco especiado

Soleil

12 kW

Puerta de fundición, con mando a distancia.

parte superior y laterales de **cerámica roja**

292520

292490

parte superior y laterales de **cerámica ámbar**

292500

3.190

292470

3.380

parte superior y laterales de **cerámica blanca especiada**

298820

298810



Polaris

12 kW

Puerta de fundición, con mando a distancia.

NOVEDAD

parte superior y laterales de **pedra natural**

298530

3.490

298550

3.680

Kit canalización aire caliente EVOLUTION LINE

Mecanismo de transformación Soleil, Tania y Polaris de BASE a CANALIZABLE

297350

275

kit 8

Para la canalización del aire caliente en **UN** local adyacente, compuesto por:
tubo aluminio Ø 10 cm, longitud 1,5 m;
2 abrazaderas; 1 kit boquilla aire canalizado Ø 10 cm.

297360

64

kit 9

Para la canalización en **DOS** locales adyacentes, compuesto por:
2 tubos de aluminio flexibles Ø 10 cm, longitud 1,5 m;
4 abrazaderas para tubos Ø 14 cm;
2 kit boquilla aire canalizado Ø 10 cm.
1 tubo de V Ø 10 cm.





299440

154

Canalizaciones de acero 2 mm para estufas

salida de humos vertical natural

precios sin IVA

	descripción	gris		negro		
		código	euros	código	euros	
Ø 13 cm para Iris leña - Olympia - Rose/L - Pellbox SCN						
	tubo con registro (A)	30 cm	170360	24	204430	24
	tubo con curva de 90° c/insp. y cierre (B)		170340	95	204390	95
	curva con inspección (D/E)	45°/90°	170370/170380	38/42	204470/204480	38/42
	tramo de tubo (C)	25 cm	170310	16	204400	16
		50 cm	170320	23	204410	23
	rosetón fijo a pared (F)	100 cm	170330	35	204420	35
			170350	24	204450	24
	rosetón telescópico (G)		174800	60	204460	60
		rosetón para curva de 45° (H)		241810	63	241820
	kit anticondensación (I)		174780	22	204440	22
Ø 15 cm para Warm - Klima - Romina - Vanessa - Elite - Chic - Vanity						
	tubo con curva de 90° c/insp. y cierre.		204490	100	112220	100
		25 cm	204500	17	112230	17
	tramo de tubo	50 cm	204510	24	112240	24
		100 cm	204520	38	112250	38
	tramo canalización c/cierre	30 cm	204530	25	112260	25
		kit anticondensación		204540	23	174300
	rosetón fijo a pared		204550	25	113750	25
		rosetón telescópico		204560	62	174290
	rosetón para curva de 45°		292590	65	292600	65
		curva con inspección	45°/90°	204570/204580	39/44	112270/112280




		convección natural		ventilación forzada	
modelo	color	código	euros	código	euros
	Iris leña Hogar en fundición	laterales de cerámica burdeos	294030	1.515	—
		partes laterales de cerámica albaricoque	294040		
	Olympia Hogar de scamolex	partes laterales de pedra natural	293460	1.555	—
	Rose/L Hogar en fundición	laterales de acero gris con decoraciones de cerámica roja	—	—	291390
		partes laterales de cerámica granate	—	—	260590
		laterales de cerámica beige	—	—	260600
	Romina base	base	265120	1.940	265130
		partes laterales de pedra natural			2.105
	Vanessa horno	base	265170	1.940	265190
		partes laterales de cerámica beige	265160		265180
	Vanessa horno	laterales de cerámica burdeos	265210	2.675	265230
		partes laterales de cerámica beige	265200		265220
	Elite NOVEDAD Interior y rendija en fundición hogar de Ecokeram®	parte superior y laterales de acero gris decoraciones de cerámica gris	601990	2.015	602000
	Chic NOVEDAD Interior y rendija de fundición hogar de Ecokeram®	parte superior y laterales de cerámica roja	601930	2.300	601940
		parte superior y laterales de cerámica ámbar	601950		601960
		parte superior y laterales de cerámica blanca especiada	601970		601980
	Vanity NOVEDAD Interior y rendija de fundición hogar de Ecokeram®	parte superior y laterales de pedra natural	601910	2.425	601920
Kit 8 canalización aire caliente para Elite - Chic - Vanity					297360
					64

Canalizaciones para estufas de pellet con doble pared aislada **para exterior**

precios sin IVA


pared exterior de **aluminio marrón** Ø 10 cm
pared interior de **acero inoxidable aisi 316/L** Ø 8 cm



		código	euros cad.	nº piezas pack
tramo de tubo (I)	25 cm	606280	31	1
	50 cm	606290	43	1
	100 cm	606300	69	1
curva (L)	45°	606310	56	1
	90°	606320	56	1
	anillo para fijación en pared (N)	606340	9	1
	abrazadera (T)	606410	8	1
	soporte de pared (V)	606360	92	1
	tubo en T (O)	606350	109	1
	tapón con salida condensación	606370	33	1
	teja con casquete inferior y casquete superior (U)	606400	67	1
	terminal salida humos (Q)	606390	37	1


pared exterior de **cobre** Ø cm 10
pared interior de **acero inoxidable aisi 316/L** Ø 8 cm

para exterior



			euros cad.	nº piezas pack
tubo (I)	(I1) 25 cm	RDBAS200/80	42	1
	(I2) 50 cm	RDBAS450/80	59	1
	(I3) 100 cm	RDBAS950/80	95	1
curva (L)	(L1) 45°	RDC45/80	76	1
	(L2) 90°	RDC90/80	76	1
	anillo para fijación en pared (N)	RFIS100	10	1
	abrazadera (T)	RDFAS80	10	1
	soporte de pared (V)	RMEN80	127	1
	racor en T (O)	RDT90/80	148	1
	tapón con salida condensación (P)	RDTAP80	45	1
	teja con casquete inferior y casquete superior (U)	RFIN100	91	1/1
	terminal salida humos (Q)	RDBOT80	50	1


precios sin IVA

**monopared de acero inoxidable aisi 316/L negro Ø 8 cm
con juntas para montar sin abrazaderas**


		código	euro cad.	conf.nº piezas
tramo de tubo	(A1) 25 cm	EBAS200/80N	19	4
	(A2) 50 cm	EBAS450/80N	23	9
	(A3) 100 cm	EBAS950/80N	33	9
	(A4) 150 cm	EBAS1450/80N	50	4
tubo con protección térmica	150 cm	EBAS1450/80NPT	95	4
codo	(B1) 45°	EC45/80N	27	6
	(B2) 90°	EC90/80N	35	6
rosetón a pared (C)		EROS80N	8	4
anillo para fijación en pared (D)		EFIS80N	8	4
tubo en T macho (E) (para Alba, Atena, Ecoidro, Iris, Iris plus, Rose)		ET90/80N	48	4
tubo en T hembra (E) (para Idrofox, Soleil, Tania, Polaris, Charme, Karma, Feeling)		ETF90/80N	48	4
tapón sin descarga de condensación (F)		ETAP80N	22	4
sombrero protector de lluvia (G)		EPAR80N	63	4
doble tubo hembra (H)		EDFF80N	25	2
terminal salida humos		ESCAR80N	29	4

**monopared de acero inoxidable aisi 316/L Ø 8 cm
con juntas**


para interior



tramo de tubo	(A1) 25 cm	EBAS200/80	11	12
	(A2) 50 cm	EBAS450/80	18	12
	(A3) 100 cm	EBAS950/80	27	25
codo	(B1) 45°	EC45/80	20	6
	(B2) 90°	EC90/80	28	3
rosetón a pared (C)		EROS80	5	1
anillo para fijación en pared (D)		EFIS80	18	5
tubo en T macho (E) (para Alba, Atena, Ecoidro, Iris, Iris plus, Rose)		ET90/80	38	3
tubo en T hembra (E) (para Idrofox, Soleil, Tania, Polaris, Charme, Karma, Feeling)		ETF90/80	38	3
tapón sin descarga de condensación (F)		ETAPSSC80	24	5
sombrero protector de lluvia (G)		EPAR80	37	2
doble tubo hembra (H)		EDFF80	14	3
terminal salida humos		ESCAR80	18	1
abrazadera		EFAS80	3	12

Rejas

precios sin IVA

REJAS envío aire caliente	cada pieza		pack de 6 piezas				
	código	euros	código	euros			
	B1 con marco, rendija (1), cierre regulable (2), conector (R1) 36x9 cm	aluminio	54210	56	54190	317	
		dorada	95730		96150		
	B3 ídem c.s. 18x9 cm	aluminio	86270	50	86280	286	
		dorada	95740		96170		
	B2 como reja B1 pero sin cierre; 36x9 cm	aluminio	83560	39	83570	223	
		dorada	100290		100300		
	B4 ídem c.s. 18x9 cm	aluminio	86300	35	86310	203	
		dorada	100320		100330		
REJAS aire interior	G1 para la toma de aire en el soporte de la campana, con marco 36x3 cm	aluminio	54230	21	54240	121	
		dorada	95750		96190		
	G9 ídem c.s. 18x3 cm	aluminio	89360	17	89370	97	
		dorada	95760		96210		
	G4 salida de aire en el soporte de la campana, con marco 36x9 cm	aluminio	83590	25	83600	146	
		dorada	74670		74680		
	G7 ídem c.s. 18x9 cm	aluminio	86330	22	86340	126	
		dorada	74700		74710		
	REJAS toma de aire exterior	G5 24x16 cm	aluminio	83060	14	83070	81
		G6 36x16 cm	aluminio	83090	22	83100	121
		G8 25x25 cm	aluminio	4180	23	5580	133

Accesorios para chimeneas

precios sin IVA



TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE CALIENTE		cada uno	
		CÓDIGO	EUROS
Ø 14	tramo de 1,5 m cad.	76770	15
	tramo de 3 m cad.	76790	24
manguito con juntas en láminas Ø 14 cm		4300	10

TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE EXTERIOR	tramo de 1,5 m		tramo de 3 m	
	CÓDIGO	EUROS	CÓDIGO	EUROS
Ø 16 cm (para Plus, Ego, Firebox abierto un lado y 49)	145670	17	145690	29
Ø 20 cm (para Forte, Status, Stile, y Titano)	149210	21	149230	34


para FUEGOS ABIERTOS y FIREBOX

2 SALIDAS DE AIRE TIPO CÓDIGO EUROS

KIT UNO

sólo en la estancia del hogar
Está compuesta por:

2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud 1,5 ml. cad.
4 abrazaderas Ø 14 cm
2 rejas (B2) con marco, rejilla y conexión.
2 ranuras (G1) para montar en la base de la campana




aluminio	89130	176
dorado	60080	

KIT DOS

local chimenea + 1 habitación contigua
Está compuesta por:

2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud 1,5 ml. cad.
4 abrazaderas Ø 14 cm
n.1 reja (B1) con marco, rejilla, cierre regulable y conector.
1 reja (B3) con marco, rejilla, cierre regulable y conector.
1 ranura (G1) para montar en la base de la campana




aluminio	89140	180
dorado	60180	

KIT TRES

local chimenea + 2 habitaciones contiguas
Está compuesta por:

2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud 1,5 ml. cad.
4 abrazaderas Ø 14 cm
2 rejas (B3) con marco, rejilla, cierre regulable y conector.
2 ranuras (G1) para montar en la base de la campana para montar una en la base y otra en la parte superior en laterales opuestos.



aluminio	89150	196
----------	-------	-----

kit específico para: **K102, K Quadro y Universal**
descritos respectivamente en las pág. 39, 38 y 40

• KIT CUATRO/BIS Y CINCO/BIS

- se pueden utilizar en las chimeneas Forte, Status, Stile y Titano
- los tubos de aluminio Ø 14 cm y sus respectivas abrazaderas se deben encargar a parte según se necesiten.

Están disponibles en tramos de 1,5 o 3 metros.
(véase la pág. 16)

• KIT SIETE

- para Pellbox SCF (véase la pág. 35)

• KIT OCHO Y NUEVE

- para Soleil, Tania y Polaris (véase la pág. 11)
- para Elite, Chic y Vanity (véase la pág. 13)

• **AVISO:** cuando el aire caliente se envía a los locales contiguos es absolutamente necesario prever el retorno al hogar mediante rejillas o fisuras bajo las puertas.


para FUEGOS CERRADOS CON PUERTA GUILLOTINA

2 SALIDAS DE AIRE TIPO CÓDIGO EUROS

KIT UNO/bis

sólo en la estancia del hogar
está compuesto por:

2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad.
4 abrazaderas Ø 14 cm
2 rejas (B2) con marco, rejilla y conexión.



aluminio	112830	136
dorado	112840	

KIT DOS/bis

local chimenea + 1 habitación contigua
Está compuesta por:

2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud . 1,5 ml. cad.
4 abrazaderas Ø 14 cm
n.1 reja (B1) con marco, rejilla, cierre regulable y conector.
n.1 reja (B3) con marco, rejilla, cierre regulable y conector.



aluminio	112850	163
dorado	112860	

KIT TRES/bis

local chimenea + 2 habitaciones contiguas
está compuesto por:

2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud 1,5 ml. cad.
4 abrazaderas Ø 14 cm
2 rejas (B3) con marco, rejilla, cierre regulable y conector.
1 ranura (G1) para montar en la base de la campana




aluminio	112870	173
dorado	112880	

4 SALIDAS DE AIRE TIPO CÓDIGO EUROS

KIT CUATRO/bis

local chimenea + 3 habitaciones contiguas
Está compuesta por:

1 reja (B1) con marco, rejilla, cierre regulable y conector.
3 rejas (B3) con marco, rejilla, cierre regulable y conector.




aluminio	163650	223
dorado	163660	

KIT CINCO/bis

local chimenea + 4 habitaciones contiguas
Está compuesta por:

4 rejas (B3) con marco, rejilla, cierre regulable y conector.
1 ranura (G1) para montar en la base de la campana










aluminio	163670	236
dorado	163680	

Ø cm	tramo de 2 m		rollo de 30 m		rollo de 20 m	
	CÓDIGO	EUROS	CÓDIGO	EURO POR METRO	CÓDIGO	EURO POR METRO
8	—	—	EFLE80	20	—	—
12	—	—	EFLE120	30	—	—
16	158100	54	—	—	EFLE160	38
20	158110	64	—	—	EFLE200	48
22	158120	74	—	—	—	—
25	158130	84	—	—	—	—
30	158140	94	—	—	—	—

Conectores y reducciones de acero inox

precios sin IVA

		una pieza	pack 6 piezas	euros	
	R1 para conectar tubos flexibles Ø 14 a las rejas de envío	54360	14	54370	78
	R2 para conectar tubos flexibles Ø 14 a la chimenea para kit 1-2-3-4-5	4400	6	54390	29
	abrazaderas canalizaciones rígidas monopared EFAS Ø 20			código EFAS200	euros 2
	R5 conectores cuadrado/redondo para conectar chimeneas con salida cuadrada a la canalización de acero inox	para NK75 - K75S 20x20 cm / Ø 20	4670	34	
		para K Tondo 20x25 cm / Ø 22	4770	51	
	alargos	para Plus de Ø 16 a Ø 20	ERID-FM 200/160	35	
	para chimeneas con salida humos "hembra"	para Stile - Ego de Ø 20 a Ø 25	ERID-FM 250/200	39	
		de Ø 20 a Ø 22	ERID-FM 220/200	36	
	reducciones redondas	para Firebox y Spazio de Ø 20 a Ø 16	ERID-FF 200/160	35	
	para chimeneas con salida humos "macho"	para K75DS de Ø 22 a Ø 20	ERID-FF 220/200	36	
		de Ø 25 a Ø 20	ERID-FF 250/200	39	
		para K Quadro de Ø 25 a Ø 22	ERID-FF 250/220	39	
		para K102 - Maxi de Ø 30 a Ø 25	ERID-FF 300/250	47	
	reducciones redondas	de Ø 22 a Ø 20	ERID-MF 220/200	37	
	para chimeneas con salida humos "hembra"	de Ø 25 a Ø 20	ERID-MF 250/200	39	
		para Forte - Status de Ø 25 a Ø 22	ERID-MF 250/220	40	
		de Ø 30 a Ø 25	ERID-MF 300/250	47	
	conector para canalización flexible PARED DOBLE ERFL	Ø 16	ERFL160	15	
	para chimeneas con salida humos "hembra"	Ø 20	ERFL200	17	
		Ø 22	ERFL200	18	
		Ø 25	ERFL250	19	
	conector para canalización flexible PARED DOBLE ERRI	Firebox, Spazio, Universal Ø 16	ERRI160	15	
	para chimeneas con salida humos "macho"	Firebox, Spazio, K75DS Ø 20	ERRI200	17	
		K Quadro, K75DS Ø 22	ERRI220	18	
		K Quadro Ø 25	ERRI250	19	

	descripción	código	euros		
	Pellet	solicitar precio	194560	*	
	Glasskamin (A) limpiacristales cerámicos, pack de 12 (75 cl/unidad)		155240	104	
	Bidón aspiracenizas (B)		275400	39	
	Placa para el suelo (C)	100x120 redonda	112700	154	
		curvo	264800	50	
	Herramientas para el fuego (D)	SPR níquel	264810	47	
		SPR negro	264820	40	
	Protector para chispas (E) tres puertas negro	96,5x61 cm	264850	36	
		níquel	264830	29	
	Cesta para la leña (F)	bronce	292620	29	
		negro	264840	23	
		redonda Ø 23 (I) cm para: Firebox	una pieza	118560	11
		20x30 cm para: K75 / K75DS / Midi / Maxi / Corner / K Tondo / K 102 / Status	una pieza	8290	16
			pack de 6 piezas	5500	95
		17x35 cm para: Spazio / Plus / Stile	una pieza	28020	18
	Reja cenizas de fundición (I) - (L)	24x24 cm (L) para: KQuadro / Major / Universal / Forte / Titano	una pieza	8820	14
			pack de 6 piezas	5520	82
		negra	268780	13	
	Botes de pintura	gris	205120	13	
		gris para estufas	271240	16	



- Chimenea con gestión electrónica de la combustión y panel sinóptico
- Puerta guillotina con **crystal cerámico curvo**
- Con: 4 salidas aire caliente
- Hogar Ecokeram®
- Salida de humos hembra Ø 20 cm



	código	euros
Arc N cristal curvo convección natural	600270	3.170
• Con: panel sinóptico / aire primario automático / registro automático		



panel sinóptico

aire primario
automáticoregistro
automático

	código	euros
Arc V cristal curvo ventilación forzada	600280	3.425
• Con: panel sinóptico / aire prim. automático / registro automático / ventilador		



(1)


(2)

Kit ventilación

Kit ventilación - para versión N (instalable también con la chimenea ya montada pero no revestida). Con: (1) ventilador (2) abrazadera	156120	200
---	--------	-----

Cornisa contorno
boca

Cornisa pintada contorno boca rematada	612760	95
--	--------	----



Rejas

	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: B1 36x9 cm marco, rendija, registro regulable y conector	54210	95730	56
B3 18x9 cm	86270	95740	50



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

códigos y precios en la página 16



- Chimenea con gestión electrónica de la combustión y panel sinóptico
- Puerta guillotina con **crystal cerámico plano**
- Con: 4 salidas aire caliente
- Hogar Ecokeram®
- Salida de humos hembra Ø 20 cm



	código	euros
Line N cristal plano convección natural	600230	3.005
• Con: panel sinóptico / aire primario automático / registro automático		



panel sinóptico



aire primario automático registro automática

	código	euros
Line V cristal plano ventilación forzada	600240	3.195
• con: panel sinóptico / aire prim. automático / registro automático / ventilador		


 (1)
(2)

Kit ventilación

Kit ventilación - para versión N (instalable también con la chimenea ya montada pero no revestida). Con: (1) ventilador (2) abrazadera	156120	200
---	--------	-----



Cornisa contorno boca

Cornisa pintada contorno boca rematada	612770	90
--	--------	----



Rejas

	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por:			
marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 36x9 cm	54210	95730	56
B3 18x9 cm	86270	95740	50



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 20 para toma de aire exterior	149210	24	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

códigos y precios en la página 16



- Chimenea con gestión electrónica de la combustión y panel sinóptico
- Puerta guillotina con **crystal cerámico prismático**
- Con: 4 salidas aire caliente
- Hogar Ecokeram®
- Salida de humos hembra Ø 20 cm



	código	euros
Poli N cristal prismático convección natural	600250	3.265
• Con: panel sinóptico / aire primario automático / registro automática		



panel sinóptico



aire primario automático registro automático

	código	euros
Poli N cristal prismático ventilación forzada	600260	3.455
• con: panel sinóptico / aire prim. automático / registro automático / ventilador		

(1)
(2)
Kit ventilación

Kit ventilación - para versión N (instalable también con la chimenea ya montada pero no revestida). Con: (1) ventilador (2) abrazadera	156120	200
---	--------	-----



Cornisa contorno boca

Cornisa pintada contorno boca rematada	612780	95
--	--------	----



Rejas

	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector	B1 36x9 cm 86270	95730 95740	56 50



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 20 para toma de aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

códigos y precios en la página 16

Fuegos cerrados AIRFIRE

NOVEDAD

precios sin IVA

- Fuego en refractario
- Salida de humos hembra Ø 20 cm



Airfire plano convección natural	613010	1.450
Cornisa contorno boca negra	233630	85



Airfire con puerta guillotina plano convección natural	613020	1.950
Cornisa contorno boca negra	233690	85



Airfire con puerta guillotina curvo convección natural	613030	2.230
Cornisa contorno boca negra	233930	90



Airfire con puerta guillotina prismático convección natural	613040	1.230
Cornisa contorno boca negra	233810	90



Cristal 45 N

- Chimenea con puerta guillotina con cristal cerámico.
- Con: 2 salidas aire caliente
- Hogar de Ecokeram®
- Salida de humos hembra Ø 20 cm

	código	euros
Cristal 45 N convección natural	279210	1.975
• Con: deflector regulación manual aire de combustión		



Cristal 45 V - EWS

Cristal 45 V - EWS

ventilación forzada

NOVEDAD



- Chimenea con gestión electrónica de la combustión
- Con: panel sinóptico / aire primario automático / ventilador

	código	euros
	605850	2.675



panel sinóptico



aire primario automático



caja con ventilador (A)

Cornisa
contorno
boca

Cornisa pintada contorno boca rematada	245500	85
--	--------	----



Rejas

	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector	B1 36x9 cm B3 18x9 cm	54210 86270	95730 95740
			56 50



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio ø 12,5 para toma de aire exterior	282010	15	282020	17	282030	24
Tubo aluminio ø 20 para toma de aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

códigos y precios en la página 16

revestimientos AVALON • BIX BOX • DARVON • DROMOND

códigos y precios en las páginas 42 a 46



Cristal 76 N

- Chimenea con puerta guillotina con cristal cerámico.
- Con: 2 salidas aire caliente
- Hogar de Ecoveram®
- Salida de humos hembra Ø 25 cm

	código	euros
Cristal 76 N convección natural	279220	2.320
• Con: deflector regulación manual aire de combustión		



Cristal 76 V - EWS

	código	euros
Cristal 76 V - EWS NOVEDAD ventilación forzada	605850	3.020
• Chimenea con gestión electrónica de la combustión		
• Con: panel sinóptico / aire primario automático / ventilador		




panel sinóptico



aire primario automático




caja con ventilador (A)




Cornisa contorno boca

Cornisa pintada contorno boca rematada	242340	95
--	--------	----



Rejas

	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 36x9 cm	54210	95730	56
B3 18x9 cm	86270	95740	50



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma de aire exterior	282010	15	282020	17	282030	24
Tubo aluminio Ø 20 para toma de aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

códigos y precios en la página 16

revestimientos ABBEY • AVALON • BIX BOX • DROMOND

códigos y precios en las páginas 42 a 46



Cristal 90 N

- Chimenea con puerta guillotina con cristal cerámico.
- Conjunto de: 4 salidas aire caliente
- Hogar de Ecokeram®
- Salida de humos hembra Ø 25 cm

	código	euros
Cristal 90 N convección natural	279230	2.585
• Con: deflector regulación manual aire de combustión		



Cristal 90 V - EWS

	código	euros
Cristal 90 V - EWS ventilación forzada	605860	3.285
• Chimenea con gestión electrónica de la combustión		
• Con: panel sinóptico / aire primario automático / ventilador		

(A)



panel sinóptico



aire primario automático




caja con ventilador (A)




Cornisa contorno boca

Cornisa pintada contorno boca rematada	239640	105
--	--------	-----



Rejas

		aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector	B1 36x9 cm	54210	95730	56
	B3 18x9 cm	86270	95740	50



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø12,5 para toma de aire exterior	282010	15	282020	17	282030	24
Tubo aluminio Ø20 para toma de aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

códigos y precios en la página 16

revestimientos ABBOT • AVALON • BIX BOX • DROMOND • GINGER • WALL


códigos y precios en las páginas 42 a 46

- Hogar con doble cara con puerta guillotina por un lado y puerta de apertura lateral por el otro.
- Con: 2 salidas aire caliente
- Hogar de Ecoveram®
- Salida de humos hembra Ø 25 cm




	código	euros
Double N convección natural	276170	3.050
• Con: deflector regulación manual aire de combustión		

Reja toma de aire exterior (G5) 24x16 cm	83060	14
--	-------	-----------



Cornisa pintada contorno boca rematada	242340	95
--	--------	-----------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector	B1 36x9 cm B3 18x9 cm	54210 86270	95730 95740
			56 50



	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma de aire exterior	282010	15	282020	17	282030	24

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

códigos y precios en la página 16

- Chimenea con puerta guillotina con cristal cerámico.
- Con: 4 salidas aire caliente
- Hogar de Ecokeram®
- Salida de humos hembra Ø 25 cm



Flat 100 N

	código	euros
Flat 100 N convección natural • Con: deflector regulación manual aire de combustión	299300	2.405

NOVEDAD



Flat 100 V - EWS

	código	euros
Flat 100 V - EWS ventilación forzada • Chimenea con gestión electrónica de la combustión • Con: panel sinóptico / aire primario automático / ventilador	605870	3.105

NOVEDAD



panel sinóptico



aire primario automático




caja con ventilador (A)



Cornisa contorno boca

Cornisa pintada contorno boca rematada	299220	115
--	--------	-----



Rejas

	aluminio	dorada	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 36x9 cm	54210	95730	56
B3 18x9 cm	86270	95740	50



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio ø 12,5 para toma de aire exterior	282010	15	282020	17	282030	24
Tubo aluminio ø 20 para toma de aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

códigos y precios en la página 16

revestimientos BIX BOX 100 • SAHARA 100 • TEXTURE 100

códigos y precios en las páginas 42 a 46

- Chimenea con puerta guillotina con cristal cerámico.
- Con: 4 salidas aire caliente
- Hogar de Eckeram®
- Salida de humos hembra Ø 30 cm



Flat 120 N

	código	euros
Flat 120 N convección natural	279250	3.155
• Con: deflector regulación manual aire de combustión		



Flat 120 V - EWS

	código	euros
Flat 120 V - EWS NOVEDAD ventilación forzada	605630	3.855
• Chimenea con gestión electrónica de la combustión		
• Con: panel sinóptico / aire primario automático / ventilador		



panel sinóptico



aire primario automático




caja con ventilador (A)



Cornisa contorno boca

Cornisa pintada contorno boca rematada	281970	135
--	--------	-----



Rejas

	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 36x9 cm	54210	95730	56
B3 18x9 cm	86270	95740	50



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma de aire exterior	282010	15	282020	17	282030	24
Tubo aluminio Ø 20 para toma de aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

códigos y precios en la página 16


revestimientos FOCO • HOUSE • POP • ROCK

códigos y precios en las páginas 42 a 46

- Puerta guillotina **plana** o **curva** de **acero gris** con manecilla formada por una barra de acero pintada con goma central negra;
- Con: 4 salidas aire caliente • sistema de postcombustión.
- Salida de humos hembra Ø 20 cm




	frontal plano	euros	frontal curvo	euros
Stile N (convección natural)	209960	2.430	215090	2.680
Stile V (ventilación forzada)	209970	2.835	215100	3.085
Reja toma aire exterior (G8) (25x25 cm)	—	—	4180	23
Soporte campana	215420	24	215430	26



Kit ventilación

Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada pero no revestida). Con: panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3) y sonda (4)	215370	430
---	--------	-----



Rejas

	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 36x9 cm	54210	95730	56
B3 18x9 cm	86270	95740	50



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 20 para toma de aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente


modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

códigos y precios en la página 16


- Puerta guillotina **prismática** de **acero gris** con manecilla formada de una barra de acero con goma central negra;
- Con: 2 salidas aire caliente • sistema de postcombustión.
- Salida de humos hembra Ø 20 cm



	código	euros
Ego N (convección natural)	237810	2.250
Ego V (ventilación forzada)	237830	2.645
Reja toma de aire exterior (G5) (24x16 cm)	83060	14
Soporte campana	241080	27



Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada pero no revestida). Con: panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3), y sonda (4)	241800	325
--	--------	------------



	aluminio	dorada	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: B1 36x9 cm marco, rendija, registro regulable y conector	54210	95730	56
B3 18x9 cm	86270	95740	50



	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 16 para toma de aire exterior	145670	17	145680	21	145690	29

Kit canalización aire caliente


modelos: **UNO/bis**, **DOS/bis**, **TRES/bis**

códigos y precios en la página 16

- Puerta guillotina **prismática** en dos versiones:
de **acero gris** con manecilla formada por una barra de acero pintada y con una goma central negra;
cromado con manecilla formada por una barra de acero cromado y con una goma central negra;
- Con: 4 salidas aire caliente - sistema de postcombustión.
- Salida de humos hembra Ø 25 cm




	Puerta guillotina	código	euros
Status N (convección natural)	acero gris oscuro	220570	2.810
	cromado	220580	2.920
Status V (ventilación forzada)	acero gris oscuro	220590	3.215
	cromado	220600	3.330
Reja toma de aire exterior (G8) (25x25 cm)		4180	23
Soporte campana		218260	27



Kit ventilación

Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada pero no revestida). Con: panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3), y sonda (4)	215370	435
---	--------	-----



Rejas

	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 36x9 cm	54210	95730	56
B3 18x9 cm	86270	95740	50



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 20 para toma de aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

códigos y precios en la página 16

revestimientosABACO • ALA • CLAUDIA • ELIOS • LADY • NOVELLA • STONE
• TEOREMA • TRIS


códigos y precios en las páginas 47 a 52

- Puerta de autocierre patentado con cristal cerámico,
- Campana con doble intercambiador, 2 ventiladores de 300 m³/cad. (vers. V).
- Con: 4 salidas aire caliente • sistema de postcombustión.
- Salida de humos hembra Ø 16 cm




	código	euros
Plus N * (convección natural)	175730	2.100
Plus V * (ventilación forzada)	175740	2.510
Reja toma de aire exterior (G5) 24x16 cm	83060	14

* hasta final de existencias



Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada pero no revestida). Con: 2 ventiladores de 300 m ³ /h, abrazadera, regulador electrónico, sonda, radio-control	186560	415
--	--------	-----



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 36x9 cm	54210	95730	56
B3 18x9 cm	86270	95740	50



	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 16 para toma de aire exterior	145670	17	145680	21	145690	29

Kit canalización aire caliente


modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

códigos y precios en la página 16


- Puerta guillotina **plana** en dos versiones:
 - de **acero gris** con manecilla formada por una barra de acero con una goma central negra;
 - cromado** con manecilla formada por una barra de acero cromado con una goma central negra;
- Con: 4 salidas aire caliente • sistema de postcombustión.
- Salida de humos hembra Ø 25 cm



	Puerta guillotina	código	euros
Forte N (convección natural)	acero gris oscuro	220700	2.510
	cromado	220710	2.585
Forte V (ventilación forzada)	acero gris oscuro	220720	2.920
	cromado	220730	2.995
Soporte campana		225020	24



Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada pero no revestida). Con: panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3), y sonda (4)	215370	435
---	--------	-----



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector	B1 36x9 cm B3 18x9 cm	54210 86270	95730 95740
			56 50



	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 20 para toma de aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

códigos y precios en la página 16

revestimientos


CLASS • DEA • DOMINO • FILOROSSO • FOCO • GIBILTERRA •
MAYA • PARIGI • ROMA • SAXON • SQUARE • TOSCA

códigos y precios en las páginas 47 a 52


- Puerta con cristal cerámico; disponible en 2 versiones: con **cristal en dos piezas** o con **cristal en una sola pieza**.
- Con: 4 salidas aire caliente • sistema de postcombustión.
- Salida de humos hembra Ø 25 cm



	Puerta guillotina	derecho	izquierdo	euros
Titano N (convección natural)	cristal una sola pieza	220620	220640	3.000
	cristal dos piezas	220960	220980	2.885
Titano V (ventilación forzada)	cristal una sola pieza	220660	220680	3.410
	cristal dos piezas	220970	220990	3.290
Reja de toma de aire exterior (G8) (25x25 cm)		—	4180	23
Soporte campana		258990	259000	27



Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada pero no revestida). Con: panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3), y sonda (4)	215370	435
--	--------	------------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas por: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 36x9 cm	54210	95730	56
B3 18x9 cm	86270	95740	50



	1,5 m	euros	2 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	—	—	76790	24
Tubo aluminio Ø 20 para toma de aire exterior	149210	21	149220	25	149230	34

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

códigos y precios en la página 16

revestimientos

ALA (pared) • DERBY • FILOROSSO • LEGO • LUISA /V • MAYA • TEMA

códigos y precios en las páginas 47 a 52



FUNCIONAMIENTO A LEÑA			código dx / sx	euros	
(*) con sistema de postcombustión					
	DECO cristal plano	V ventilación forzada (*)	131900	1.095	
		N convección natural (*)	157750	1.100	
	PIANA cristal plano	V ventilación forzada (*)	157760	1.215	
	TONDA cristal curvo	V ventilación forzada (*)	149150	1.315	
		N convección natural	abierto un lado	132320/132340	1.24058
	RIGA cristal plano	49 V ventilación forzada	frontal	131700	1.260
Riga abierto un lado			abierto un lado	131660/131680	1.350
		Kit para encastrar en K Quadro, compuesto por: conector más reducción de Ø 20 a Ø 16, tramo 2 m de conducto de acero inoxidable Ø 16 cm, perfiles de compensación, elevación metálica para Firebox		120310	200
Riga frontal	RIGA cristal plano	54 V ventilación forzada	frontal (*)	131760	1.160
	MARCO contorno boca para todas las versiones			190750	36
Marco contorno boca	CORNISA para Firebox 54 para combinarlo con revestimientos de Luce (Revestimientos Contemporáneos)			246740	58
	CORNISA para Firebox 62 PIANA para combinarlo con revestimientos de Luce (Revestimientos Contemporáneos)			274720	67
Cornisa para Firebox					

PIANA-TONDA: DOMINO • PARIGI • ROMA • STONE • rev. CONTEMPORÁNEOS pág. 46/49 (o para PIANA)




revestimientos RIGA 54-DECO: ALICANTE • ARAGONA • DAMA • DEA • DIVA • DOMINO • FILOROSSO • GIBILTERRA • LENTE medio • ROMA • ROYAL • STONE • rev. CONTEMPORÁNEOS pág. 46/49 [códigos y precios en las páginas 47 a 52](#)



FUNCIONAMIENTO A LEÑA

con sistema de postcombustión

- versiones frontales (una de acero y dos de fundición)
- 2 dimensiones (media, 54 - grande 62)
- 2 soluciones para la ventilación (convección natural - forzada)





		convección natural		ventilación forzada	
		código	euros	código	euros
 <p>LUCE frontal plano de acero</p>	54	240990	1.085	241000	1.195
	62	241010	1.135	241020	1.245
 <p>LUCE frontal curvo de fundición</p>	54	—	—	260670	1.340
	62	—	—	260710	1.385
 <p>LUCE frontal prismático de fundición</p>	54	—	—	260650	1.360
	62	—	—	260690	1.405

revestimientos • AIR • ARABESQUE • AZUL • BIX BOX 62 • BOLD • FASHION
• HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • PARK • SAHARA
• SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios en las páginas 42 a 46

Accesorios para la instalación de Firebox®

precios sin I.V.A.

		código	euros		
 <p>(A)</p>	caballete de soporte universal Firebox 54/62 (A) 64x46x53h cm	605430	170		
	reja de toma de aire exterior (G5) 24x16 cm	83060	14		
 <p>(B)</p>	mecanismo toma de aire exterior, h 5 cm (B) (para tubo de entrada aire Ø 10 cm) para Firebox con puerta con autocierre	para Luce 62 + Tonda + Piana para vers. 54 + Luce 54 + Deco	163750 163760	133	
	mecanismo toma de aire exterior, 5 cm (B) (para tubo de entrada aire Ø 16 cm)	para vers. 49 (todas)	146310	133	
 <p>(C)</p>	aparato de ventilación forzada (puede instalarse incluso después de la instalación, si no se ha revestido aun)	para todas las versiones	132980	202	
	reducción R6 redonda de acero 2 mm (C)	de Ø 20 a Ø 16	una pieza pack de 6 piezas	86040 86230	28 144
 <p>(C)</p>	reducción R6 redonda de acero 2 mm (C)	de Ø 20 a Ø 16 con maneta	una pieza pack de 6 piezas	126280 189380	30 170
	tubo aluminio Ø 14 cm para canalización aire caliente; tubo de aluminio Ø 16 cm			ver página 16	
kits completos aire caliente tipo uno - dos - tres				ver página 17	

Chimeneas de pellet

precios sin IVA



Con salida de humos forzada (Ø 8 cm)



Pellbox SCF

Permite que se instale aun sin estar en eje con el conducto de humos.
Con caballete con altura regulable.
Frontal de acero, estructura y hogar de fundición, puerta de cristal cerámico y carga frontal del pellet.
Panel sinóptico para la gestión de todas las fases de funcionamiento.
Dotado de mando a distancia y programador horario semanal.

Conjunto de 2 rejillas G4 para ventilar la campana.
Posibilidad de canalización aire caliente en el local adyacente (KIT SIETE)

precios sin IVA

código

euros

288950

2.875

OPCIONAL: KIT SIETE

CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE PELLBOX SCF compuesto por:
tubo aluminio Ø 10 cm, longitud 3 m;
2 abrazaderas;
1 reja aluminio sin registro B4 (especial para tubo Ø 10 cm)

290420

64

revestimientos

• AIR • ARABESQUE • AZUL • BIX BOX 62 • BOLD • FASHION
• HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • PARK • SAHARA • SILVER

códigos y precios en las páginas 42 a 46

Chimeneas de leña

precios sin IVA



precios sin IVA

código

euros



Screen

NOVEDAD

Estructura de acero y fuego de Ecokeram, cristal grande, con puerta con posibilidad de apertura tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

Dotado de sistema postcombustión y caballete regulable en altura.

80

N

613880

1.500

V

613890

1.780

100

N

613900

1.720


V

613910

2.000

revestimientos


• PURE • SMILE

	código	euros
	K 75 Standard (salida humos 20x20)	70 550
	Nuevo K 75	110 650
	reja de toma de aire exterior (G5) 24x16 cm	83060 13,5
	reja de la salida del aire compens. en la campana (G7) 18x9 cm con marco	aluminio / dorada 86330/74700 21
	placa de elevación con un espesor de 5 cm	89010 28
conector R5 para conectar hogar / conducto de humos Ø 20 cm	véase pág. 18	

revestimientos


ALICANTE • AMELIA Due • ARAGONA • DEA • FILOROSSO • LENTE • LISBONA • PARIGI DUE (Medio) • ROMA DUE (Medio)

códigos y precios en las páginas 47 a 52

	K Quadro derecho o izquierdo, fuego y convector radiante de fundición (salida de humos macho Ø 25 cm)	DX 99200 SX 99210	920
	kit canalización una salida aire caliente	2 conectores (R2), 2 tubos de aluminio Ø 14 de 1,5 m; 4 abrazaderas, 1 reja (G4) 36x9 cm con 2 conectores	rejillas aluminio/doradas 86080/75910 115
	kit canalización doble salida de aire caliente	2 conectores (R2), 2 tubos de aluminio Ø 14 de 1,5 m; 4 abrazaderas, 2 rejillas B3	rejillas aluminio/doradas 86090/73540 164
	reja de la toma de aire exterior (G6) 36x16 cm	83090	21
	reja para lados 9,5x38 cm con registro regulable	4240	39
	pieza de elevación con un espesor de 5 cm	89070	32
	brasero de hierro con balconcillo para K Quadro dx o sx	DX 5480 SX 5490	42
	conector y reducción para conectar chimenea / ERIDFF 250/220	véase pág. 15	


revestimientos LUISA/N


códigos y precios en las páginas 47 a 52

	K Tondo chimenea de esquina con doble frontal de fundición (salida humos macho 25x25 cm)	130	820
	conector R5 para conectar hogar / conducto de humos Ø 22 cm	véase pág. 15	
	rejilla de la toma de aire exterior (G6) 36x16 cm	aluminio / dorada 83090	21
	reja de la salida del aire compens. en la campana (G7) 18x9 cm con marco	86330/74700	21

revestimientos ABACO • CLAUDIA • ELIOS • NOVELLA


códigos y precios en las páginas 47 a 52

	Hogar Ladrillo 70	LA70	465
	Hogar de ladrillo de 72 cm con campana de acero		
	Hogar Ladrillo 80	LA80	500
	Hogar de ladrillo de 82 cm con campana de acero		

	código	euros
 K 75 DS lados cerrados , chimenea a pared con hogar de fundición con doble fondal; profundidad 65 cm, doble salida aire en la precampana y salida humos macho Ø 22 cm	98130	915
reja de toma de aire exterior (G6) 36x16 cm	83090	21
reja de la salida del aire compens. en la campana (G4) 36x9 cm con marco	aluminio / dorada 83590/74670	24
reja de la salida del aire compens. en la campana (G7) 18x9 cm con marco	aluminio / dorada 86330/74700	21
soportes de material refractario con parrilla de cocción con varillas de acero inoxidable 55x30 cm	127140	64
pieza de elevación con un espesor de 5 cm	89090	30
conector y reducción para conectar chimenea	véase pág. 15	


revestimientos ALICANTE • DAMA • GIBILTERRA • LENTE • LISBONA • PARIGI DUE Medio • ROMA DUE (Medio) • TOSCA

códigos y precios en las páginas 47 a 52

 K 75 DS lados cerrados , chimenea de esquina o pared, ambidestra; hogar en fundición con doble fondal, profundidad 65 cm, doble salida aire en la precampana, salida humos macho Ø cm 22	98120	860
Accesorios para la instalación	véase lados cerrados	
soportes de material refractario con parrilla de cocción con varillas de acero inoxidable 55x30 cm	127140	64

revestimientos DERBY • FILOROSSO • LEGO • LUISA/N • TEMA

códigos y precios en las páginas 47 a 52

 K 75 DS abierto dos lados , hogar completo como los anteriores, pero con los dos lados abiertos, salida humos macho Ø 22 cm	98110	805
Accesorios para la instalación	véase lados cerrados	

K 102 , chimenea de pared, hogar en fundición, con doble canalización de aire y salida humos macho Ø 30 cm	88540	1.190
---	-------	--------------

kit canalización doble salida aire caliente 2 racores (R2), 2 tubos de aluminio Ø 14 de 1,5 m 4 abrazaderas, 2 rejas (B3) completas	rejas aluminio / doradas 86090/73540	164
--	--------------------------------------	------------

reja de toma de aire exterior (G6) 36x16 cm	83090	21
---	-------	-----------

frontal metálico de reducción de boca	88830	29
---------------------------------------	-------	-----------


zócalos de elevación 12,5h cm (dos)	89020	33
-------------------------------------	-------	-----------

brasero de hierro para contener leña	91260	36
--------------------------------------	-------	-----------


conector y reducción para conectar chimenea	véase la pág. 15	
---	------------------	--

revestimientos AMELIA Uno • PARIGI UNO (Grande) • ROMA UNO (Grande)

códigos y precios en las páginas 47 a 52

	código	euros	
 <p>Midi lados cerrados, dimensiones medias, con hogar muy profundo, revestido con láminas extraíbles de Arveco®, con un diámetro de la salida de humos macho de Ø 22 cm</p>			
		111570	605
	reja de la toma de aire exterior (G6) 36x16 cm	83090	21
	reja de salida de aire compens. en la campana (G4) 36x9 cm con marco	aluminio / dorada 83590/74670	24
	reja de salida de aire compens. en la campana (G7) 18x9 cm con marco	aluminio / dorada 86330/74700	21
	pieza de elevación con un espesor de 5 cm	89090	30
conexión para el hogar	véase la pág. 15		

revestimientos ALICANTE • DAMA • GIBILTERRA • LENTE • LISBONA • PARIGI DUE (Medio) • ROMA DUE (Medio) • TOSCA códigos y precios en la página 43

 <p>Midi un lado cerrado, ambidestro, dimensiones medias, con hogar muy profundo, revestido con láminas extraíbles de Arveco®, con un diámetro de la salida de humos macho de Ø 22 cm</p>		111580	590
	reja de toma de aire exterior (G6) 36x16 cm	83090	21
	reja de salida del aire compens. en la campana (G4) 36x9 cm con marco	aluminio / dorada 83590/74670	24
	reja de salida del aire compens. en la campana (G7) 18x9 cm con marco	aluminio / dorada 86330/74700	21
	pieza de elevación con un espesor de 5 cm	89090	30
	conector para conectar el hogar	véase la pág. 15	

revestimientos DERBY • FILOROSSO • LEGO • LUISA/N • TEMA

códigos y precios en la página 43



		código	euros
<p>Maxi abierto un lado, ambidestro, grande, con hogar muy profundo, revestido con láminas extraíbles de Arveco®, con un diámetro de la salida de humos macho de Ø 30 cm</p> <p>Maxi lados cerrados, grande, con hogar muy profundo, revestido con láminas extraíbles de Arveco®, diámetro de salida de humos macho Ø 30 cm</p> <p>reja de toma de aire exterior (G6) 36x16 cm</p> <p>reja de salida del aire compens. en la campana (G4) 36x9 cm con marco</p> <p>reja de salida del aire compens. en la campana (G7) 18x9 cm con marco</p> <p>conector para conectar el hogar</p>		112640	685
		106180	715
		83090	21
	aluminio / dorada	83590/74670	24
	aluminio / dorada	86330/74700	21
		véase la pág. 15	

revestimientos COMBINATO • base y horno

códigos y precios en las páginas 47 a 52



<p>Corner, versión única, para esquina, con salida de humos macho Ø 25 cm</p> <p>reja de toma de aire exterior (G6) 36x16 cm</p> <p>reja de la salida del aire compens. en la campana (G4) 36x9 cm con marco</p> <p>reja de la salida del aire compens. en la campana (G7) 18x9 cm con marco</p> <p>conector para conectar el hogar</p>		106160	715
		83090	21
	aluminio / dorada	83590/74670	24
	aluminio / dorada	86330/74700	21
			véase la pág. 15

revestimientos GABRIELLA

códigos y precios en las páginas 47 a 52

	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)	
ABBey*	mármol bronceado, metal gris antracita	Cristal 76	265380	1.870	
ABBOT*	granito windsor, metal gris antracita	Cristal 90	dx 265390 sx 265400	2.000	
AIR	estonelita blanco antares, barras decorativas de acero	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	258060	600	
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	258080	660	
AIR	cristal serigrafiado rojo, barras decorativas de acero	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	258220	1.150	
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	258230	1.160	
AIR	travertino rojo, barras decorativas de acero	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	258070	720	
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	258090	770	
ARABESQUE	mármol tigrado oriental, decoraciones de acero	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	250110	880	
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	251940	940	
ARABESQUE	mármol arabesco blanco, decoraciones de acero	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	250100	1.320	
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	251930	1.420	
ART	acero inox satinado, repisa de acero gris antracita	Double	longitud 3 m	281210	4.500
			longitud 2,5 m	287560	4.200
ART	madera wengè, repisa de acero gris antracita	Double	longitud 3 m	277500	4.600
			longitud 2,5 m	287570	4.300
AVALON	acero inox, mármol negro marquinia	Cristal 45	265420	2.380	
		Cristal 76 - Double	265450	2.480	
		Cristal 90	265490	2.580	
AVALON	acero bronceado, mármol amarillo real	Cristal 45	265410	1.980	
		Cristal 76 - Double	265440	2.080	
		Cristal 90	265470	2.280	
AVALON	acero gris antracita mármol rojo alicante	Cristal 45	265430	1.150	
		Cristal 76 - Double	265460	1.200	
		Cristal 90	265500	1.400	

* revestimientos que no ofrecen la posibilidad de instalar el kit de ventilación

** instalación mediante marco opcional.

PLAZOS DE ENTREGA véase pág. 53



ABBEY



AVALON - acero inox



AIR-estonelita blanco antares



ARABESQUE -mármol tigrado oriental

	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)
AZUL	estonelita blanco, decoraciones azul celeste	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	277370	2.680
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	277380	2.680
BIX BOX	acero inox (incluye un protector del pavimento para las chispas)	Cristal 45	265530	1.750
		Cristal 76 - Double	265560	1.800
		Cristal 90	265590	1.980
BIX BOX	acero bronceado (incluye un protector del pavimento para las chispas)	Cristal 45	265510	1.700
		Cristal 76 - Double	265540	1.750
		Cristal 90	265570	1.950
BIX BOX	acero corten (incluye un protector del pavimento para las chispas)	Cristal 45	265520	1.700
		Cristal 76 - Double	265550	1.750
		Cristal 90	265580	1.950
BIX BOX	acero inox	Firetronix Line - Airfire plano - Airfire con puerta guillotina plano - Thermofire con puerta guillotina plano	606620	1.800
	acero bronceado		606630	1.750
BIX BOX 100	acero inox (con protector pavimento para las chispas)	Flat 100	601790	1.920
	acero bronceado (con protector pavimento para las chispas)		601800	1.890
BIX BOX 62	acero inox (con protector pavimento para las chispas)	Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	294740	1.900
	acero bronceado (con protector pavimento para las chispas)		294730	1.850
	acero corten (con protector pavimento para las chispas)		294720	1.850
BOLD	acero bronceado, perfil convexo	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	277390	1.680
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	277400	1.720
COVER	acero pintado gris	Firetronix Poli - Airfire con puerta guillotina prismático - Thermofire con puerta guillotina prismático	611770	390



ARABESQUE - amármol arabesco blanco



AZUL



BIX BOX 100 - acero corten



BIX BOX 100 - acero inox



BOLD



DARVON



DOOR



DROMOND - estonelita blanca ámbar


	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)
DARVON*	acero bronceado, mármol amarillo real	Cristal 45	265600	4.280
DOOR	metal con puertas abribles, dorado antiguo	Firetronix Arc - Airfire con puerta guillotina curvo	605880	1.780
DROMOND	estonelita negro sepia decoraciones opcionales de mármol de varias tonalidades (precio bajo pedido)	Cristal 45	265620	2.680
		Cristal 76	265640	2.680
		Cristal 90	265660	2.880
DROMOND	estonelita blanco ámbar aplicaciones opcionales de mármol de varias tonalidades (precio bajo pedido)	Cristal 45	265610	2.380
		Cristal 76	265630	2.380
		Cristal 90	265650	2.480
EASY NOVEDAD	cornisa de acero abombado pintada gris	Firetronix Arc - Airfire con puerta guillotina curvo - Thermofire con puerta guillotina curvo	611780	390
FASHION	estonelita negro sepia, mosaico en todo el contorno	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	277410	2.550
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	277420	2.550
FLASH	acero cromado opaco	Double	277510	2.950
FOCO para FLAT 120	revestimiento servido junto a la chimenea FLAT 120 , realizado con fun- dición, decorado en bajo relieve	modelo 1	285160	5.330
		modelo 2	280850	5.650
	repisa con marco utilizado como banqueta	120x41x41h	136120	510
		180x41x41h	137630	760
FOCO para FORTE	revestimiento servido junto a la chimenea FORTE de ventilación forzada y diseño minimalista. Realizado completamente en fundición.	modelo 1	137660	4.640
		modelo 2	131630	4.970
	repisa con marco de 120x41x41 cm, que puede utilizarse como banqueta		136120	510
	repisa con marco de 180x41x41 cm, que puede utilizarse como banqueta		137630	760



DROMOND - estonelita negro sepia



EASY



FASHION



FOCO



GINGER



HIGH-TECH - acero inox satinado



HOUSE



HOBBIT

Revestimientos CONTEMPORÁNEOS

precios sin IVA

	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)
GINGER	travertino claro y rosa	Cristal 90	265670	1.850
HIGH TECH	módulos de cobre	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	258020	1.280
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	258040	1.360
HIGH TECH	módulos de acero inox satinado	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	258030	1.100
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	258050	1.180
HOBBIT	estonelita negro sepia <i>decoraciones opcionales de mármol de varias tonalidades</i>	Firetronix Poli - Airfire con puerta guillotina prismático	605890	2.880
	estonelita blanco ámbar <i>decoraciones opcionales de mármol de varias tonalidades</i>		605900	2.480
HOUSE	acero corten	Flat 120 longitud 3 m	277470	2.480
		Flat 120 longitud 2,4 m	286740	2.280
INCAS	travertinos de distintas tonalidades, mármol claro	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	256640	1.230
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	256650	1.280
IRON	acero gris oscuro	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	250070	280
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	251990	290
JUNGLE	mosaico de travertino y pequeñas piezas de distintos materiales	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	256660	1.440
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	256670	1.490
MEXICO	travertino natural con decoraciones en diferentes tonalidades	Firetronix Line - Airfire plano - Airfire con puerta guillotina plano - Thermofire con puerta guillotina plano	605910	1.460
METAL NOVEDAD	cornisa de acero pintado gris	Firetronix Poli - Airfire con puerta guillotina prismático - Thermofire con puerta guillotina prismático	605920	1.780
ONYX	mármol arabesco blanco	Firetronix Line - Airfire plano - Airfire con puerta guillotina plano - Thermofire con puerta guillotina plano	605920	1.780
PARK	mármol galala, piezas de cerámica	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	277430	1.850
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	277440	1.850
POP	granito negro, decoraciones de acero inox	Flat 120 longitud 3 m	277480	2.350
		Flat 120 longitud 2,4 m	282900	1.780
ROCK	beola plateada, acero cromado opaco	Flat 120	277490	2.180



INCAS



MEXICO



ONYX



ROUND

Revestimientos CONTEMPORÁNEOS

precios sin IVA

	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)
ROUND	acero, superficie de cristal, parte trasera de estonelita blanca	Firetronix Arc - Airfire con puerta guillotina curvo	605930	2.950
SAHARA	travertino con decoraciones de acero inox	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	250090	1.100
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	251970	1.150
SAHARA 100	travertino con decoraciones de acero inox	Flat 100	601780	1.350
SILVER	acero gris claro	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	250080	280
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	252000	290
SQUARE revestimiento servido junto a la chimenea FORTE de convección natural	cristal blanco	Forte	217470	7.335
	cristal antracita		217480	7.335
	cristal azul		217460	7.335
	acero satinado		217490	7.335
	mármol arabesco blanco		217500	7.175
TEXTURE 100	placa de aluminio con mecanismo abatible	Flat 100	601810	2.600
WALL	travertino claro	Cristal 90	264910	1.780
WHITE	NOVEDAD cornisa de acero pintada en esmalte blanco	Firetronix Line- Airfire plano - Airfire con puerta guillotina plano - Thermofire con puerta guillotina plano	611800	350
WIND	cristal serigrafiado azul	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	257200	1.270
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	257210	1.300
WIND	cristal serigrafiado amarillo	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	256620	1.270
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	256630	1.300
WOOD	madera wengè, perfil cóncavo	Firebox® 54 Serie Luce - Deco** - Riga**	277450	1.820
		Pellbox SCF - Firebox® 62 Serie Luce - Piana**	277460	1.820



SAHARA 100



SILVER



SQUARE - cristal azul



TEXTURE 100



WALL



WIND - cristal amarillo



WIND - cristal azul



WOOD

Revestimientos TRADICIONALES

precios sin IVA

	MATERIALES	SITUACIÓN	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO		EUROS (sólo rev.)
				DX	SX	
ABACO pequeño	repisa Estonelita color marfil	angular	Ego, todas las versiones	240080		2.120
ABACO medio		angular	Status, todas las versiones	218570		2.455
			K tondo	144860		2.640
ALA lados cerrados	repisa mármol tigrado	pared	Status, todas las versiones	218590		2.635
ALA abierto un lado	repisa mármol tigrado	pared	Titano	218600	218610	2.645
			Contenedor lateral de madera de nogal	138670		340
ALICANTE	mármol breccia tavira	pared, o angular	K75 - K75DS - Midi	103520		2.915
			Firebox® 54 frontal - Deco	126540		2.985
ALISEO*	repisa travertino nogal	pared	Plus, todas las versiones *	182700		2.700
AMELIA uno	repisa rojo asiago brillante	pared grande	K 102	1580		2.525
AMELIA due	repisa rojo asiago brillante	pared media	K75	76600		2.420
ANDORRA	repisa de mármol claro brillante	angular	Acquatondo 29 prismático	225030		1.055
ARAGONA	repisa de mármol claro brillante	pared	K75 - Riga 54 - Deco	205160		1.090
BAHIA	repisa de mármol claro brillante	angular	Acquatondo curvo 22	240570		1.320
CANARIA	cornisa de mármol beige	pared o angular	Stile plano - Stile curvo	212330		2.580
CAROUSEL	cornisa de estonelita marfil y partes de travertino abujardado	pared o angular	Stile plano - Stile curvo	216930		2.635
CLASS	mármol amarillo de istria	pared, o angular	Plus, todas las versiones *	183580		2.110
			Forte plano	218620		2.150
	rosa perla envejecido		Plus, todas las versiones *	187850		2.480
			Forte plano	218630		2.550
CLAUDIA	repisa de ladrillo	angular	K Tondo	76440		2.490
			Status, todas las versiones	219510		2.590

* Disponibles hasta final de existencias Plus (véase pág 32)

PLAZOS DE ENTREGA véase pág. 53

Revestimientos TRADICIONALES

precios sin IVA

48

	MATERIALES	SITUACIÓN	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO		EUROS (sólo rev.)
				DX	SX	
COMBINADO KP	rojo asiago	ángulo, abierto un lado	Maxi	125490		2.350
COMBINADO KP horno Multiple código 108660	ladrillo	ángulo, abierto un lado	Maxi	125500		2.320
			Maxi - horno multiple	125480		3.335
CÓRDOBA	repisa de mármol claro brillante	pared	Acquatondo 29 plano	238340		1.145
DAMA reducido, prof. 74 cm	repisa amarillo real	pared, lados cerrados	Firebox® 54 frontal - Deco	121070		2.930
DAMA reducido, prof. 95 cm	repisa amarillo real	pared, lados cerrados	K75DS - Midi	14800		3.215
			Banqueta opcional de madera 70x65 cm	104790		605
DEA medio	estante y repisa de mármol trani	pared, lados cerrados	K75	54750	56120	2.615
			Forte plano	218660	218670	2.675
			Firebox® 54 frontal - Deco	126420	126430	2.580
DEA grande			K75	54760	56130	3.365
			Firebox® 54 frontal - Deco	126440	126450	3.250
			Forte plano	218680	218690	3.395
DERBY	de mármol travertino	ángulo, abierto un lado	K75DS - Midi	202700	202710	2.985
			Titano	218700	218710	3.185
DIVA medio	repisa rojo verona <i>no se puede montar la caja de aire en las versiones para Firebox</i>	pared, lados cerrados	Plus * - Firebox® 54 frontal - Deco	182710		3.040
DIVA grande	repisa travertino rosa envejecido	pared, lados cerrados	Plus, todas las versiones *	187910		4.130
DOMINO	repisa de piedra de vicenza <i>versión angular</i> repisa y pilastras piedra de vicenza	angular	Firebox® 54 frontal - Deco	93160		2.120
DOMINO		pared	Firebox® 54 frontal - Deco	93170		2.755
			Piana - Tonda	201650		2.700
			Forte Plano	218720		3.040
ELIOS pequeño	repisa de mármol bronceado	angular	Ego, todas las versiones	240100		2.085
ELIOS medio		angular	Status, todas las versiones	218730		2.205
			K Tondo	144930		2.195

	MATERIALES	SITUACIÓN	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO		EUROS (sólo rev.)
				DX	SX	
FILOROSSO abierto un lado	repisa de mármol trani	ángulo	K75 - K75DS - Midi - Titano	219470	219480	2.505
FILOROSSO lados cerrados	repisa de mármol trani	pared	Forte plano	218740		2.955
			K75	93120		2.955
			Firebox® 54 frontal - Deco	145600		2.770
GABRIELLA uno	repisa y pilastras de piedra de vicenza	angular	Universal	54940		1.765
			Corner	144970		2.095
			Banqueta opcional de madera 60x43 cm (para Universal)	81480		475
GABRIELLA dos	repisa y pilastras de trani brillante	angular	Universal	89300		2.020
GIBILTERRA	repisa y arquitrabe de mármol claro brillante	pared, lados cerrados	K75DS - Midi - Riga 54 - Deco	205230		1.275
			Forte plano - Acquatondo 22	218750		1.330
		pared, abierto un lado	Acquatondo 29 abierto un lado	225060	225070	1.340
GOLD*	umbral y aplicaciones de amarillo real	pared, lados cerrados	Plus, todas las versiones *	186420		2.340
LADY pequeño	repisa y dintel estonelita rosa	ángulo	Ego, todas las versiones	240110		1.555
	repisa y dintel verde guatemala		Ego, todas las versiones	240120		1.745
LADY medio	repisa estonelita rosa	ángulo	Status, todas las versiones (con viga de madera)	218760		2.025
	repisa verde guatemala		Status, todas las versiones (con viga de madera)	218770		2.285
LEGO	repisa de trani brillante	ángulo	K75DS - Midi - Titano	218780	218790	2.455

	MATERIALES	SITUACIÓN	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO		EUROS (sólo rev.)
				DX	SX	
LENTE medio	mármol breccia aurora	pared, o angular	K75 - K75DS - Midi	104890		2.445
			Firebox® 54 - Deco	126570		2.475
LINARES	repisa de mármol claro brillante	pared	Acquatondo 29 prismático	238330		1.075
LISBONA	mármol rojo verona	pared, o angular	K75 - K75DS - Midi	182470		3.305
LUISA N para prefabricado de hogar abierto, alto del fuego 30 cm	repisa de trani brillante	ángulo, abierto un lado	K75DS - Midi - K Quadro	120920	120930	2.775
			Con banqueta 84x40 cm	120960	120970	4.080
		pared, abierto un lado	K75DS - Midi - K Quadro	120940	120950	3.925
LUISA V para prefabricado de hogar cerrado, alto del fuego 38 cm	repisa de trani brillante	ángulo, abierto un lado	Titano, todas las versiones	218810	218820	3.440
			Titano con banqueta 65x27 cm	219160	219170	4.415
		pared, abierto un lado	Titano, todas las versiones	218830	218840	4.300
MARTA	uno mármol botticino	angular	Universal	2360		1.485
	tres asiago rosa		Universal	99730		1.485
MAYA	lados cerrados repisal de mármol amarillo real	ángulo/ pared	Forte Plano	218850		2.580
	abierto un lado repisa de mármol amarillo real	pared	Titano	218860	218870	2.930

	MATERIALES	SITUACIÓN	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo rev.)
NOVELLA pequeño	uno repisa de piedra de vicenza	angular	Ego, todas las versiones	240130	1.740
			Banqueta opcional de madera 60x43 cm	240690	545
	dos repisa de trani brillante		Ego, todas las versiones	240150	2.265
			Ego con banqueta 60x43 cm	240140	2.700
NOVELLA medio	dos repisa de trani brillante	angular	K Tondo	145080	3.060
			Status con banqueta 80x50 cm	225840	3.040
			Status, todas las versiones	218900	2.455
ONDA	rosa perla envejecido con repisa rojo skiros	ángulo	Ego, todas las versiones	240160	1.980
PARIGI UNO (grande)	rosa portugal zócalo inferior de lámina negra	pared, o angular	K 102	54780	4.675
			Tonda - Piana	126890	4.790
PARIGI DOS (medio)	rosa portugal zócalo inferior de mármol		K75 - K75DS - Midi	17050	4.445
			Forte Plano	218910	4.525
ROMA UNO (grande)	blanco carrara zócalo inferior de placa negra	pared, o angular	K 102	54820	2.105
			Tonda - Piana (c. metál.)	126910	2.185
	rosa portugal zócalo inferior de placa negra		K 102	86030	2.700
			Tonda - Piana (c. metál.)	126920	2.815
ROMA DOS (medio)	blanco carrara zócalo inferior de lámina negra	pared, o angular	K75 - K75DS - Midi	83730	2.065
			Forte Plano	218920	2.185
			Firebox® 54 frontal - Deco	126600	2.235
	rosa portugal zócalo inferior de lámina negra		K75 - K75DS - Midi	44480	2.560
			Firebox® 54 frontal - Deco	126610	2.755
			Forte Plano	218930	2.730

Revestimientos TRADICIONALES

precios sin IVA

52

	MATERIALES	SITUACIÓN	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO		EUROS (sólo rev.)
				DX	SX	
ROYAL pequeño	repisa bronceada	pared, lados cerrados	Firebox® 54 frontal - Deco	121480		2.120
			Spazio	121470		2.185
SAXON	de mármol rojo asiago	angular	Forte plano - Acquatondo 22	218950		2.505
STONE pequeño	repisa bronceada	angular	Firebox® 54 frontal - Deco	121390		2.525
			Tonda - Piana	121400		2.525
STONE medio			Status	223110		3.155
TEMA uno	mármol vicentino fresado, repisa de mármol trani brillante	angular	K75DS - Midi - Titano	218960	218970	2.570
			K75DS - Midi - Titano con banquetta 60x40 cm	219390	219400	3.255
		pared	K75DS - Midi - Titano	218980	218990	3.420
TEMA dos	mármol rojo asiago fresado, repisa rojo verona brillante	angular	K75DS - Midi - Titano	219000	219010	2.270
			K75DS - Midi - Titano con banquetta 60x40 cm	219020	219030	2.775
			K75DS - Midi - Titano con banquetta 90x40 cm	219040	219050	2.825
TEOREMA	repisa de mármol tramonto rojo	ángulo	Status, todas las versiones	219060		2.735
		pared	Status, todas las versiones	219340		3.570
TOSCA	de madera envejecida	pared o ángulo	K75 - K75DS - Midi	132700		2.050
			Forte Plano	219080		2.175
TRIS medio uno	repisa de trani brillante	ángulo	Status, todas las versiones	219090		2.480
TRIS pequeño uno	repisa de trani brillante	ángulo	Ego, todas las versiones	240180		2.260

condiciones generales de venta

- Los precios de la presente lista no incluyen el IVA.
- Todos los pedidos se aceptarán sólo si son recibidos por escrito, vía fax o mail. Cualquier venta a crédito estará condicionada al límite autorizado por la compañía aseguradora.
- Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, que tiene la obligación de verificar el producto a su llegada. Todos los pedidos de importe superior a 600,00 euros serán entregados a portes pagados hasta el almacén del comprador. Las entregas en direcciones distintas del almacén del comprador tendrán que ser autorizadas por la Dirección Comercial.
- Sólo se aceptarán las devoluciones motivadas por causas imputables a EDILKAMIN IBÉRICA, S.L. Si se alcanzara algún acuerdo excepcional, autorizado por escrito por la Dirección Comercial, que permita la devolución de materiales. Los materiales devueltos serán abonados por un importe de un 30% inferior al valor neto facturado, siempre que la mercancía esté en perfecto estado y con embalaje de origen.
- EDILKAMIN IBÉRICA, S.L. tendrá en consideración reclamaciones sólo si son formuladas al recibo del material con anotación en el albarán de la agencia de transportes correspondiente o por escrito **hasta 48 horas** después del recibo de éste.
- **Todas las mercancías pertenecen a EDILKAMIN IBÉRICA, S.L. hasta su total pago.**
- **La realización de pedido implica la aceptación íntegra de todas las condiciones arriba indicadas.**

garantía

EDILKAMIN IBÉRICA, S.L. garantiza que toda su producción está realizada con materiales de calidad, probados antes de su comercialización. En caso de defectos de fabricación probados, la pieza defectuosa se sustituirá en el punto de venta correspondiente.

Todos los productos de la presente tarifa están garantizados por 12 meses, excepto las partes eléctricas y electrónicas, que están garantizadas por 6 meses, siempre a partir de la fecha de la factura.

En el caso de que los defectos obedezcan a un montaje no realizado según las instrucciones de montaje adjuntas a los productos, a un uso indebido del producto o a causas ajenas a su normal uso, el producto quedaría automáticamente excluido de los beneficios de la garantía.

información revestimientos

PLAZOS DE ENTREGA:

La entrega de los revestimientos puede variar de 15 a 40 días laborables (revestimientos especiales); el plazo exacto de entrega se lo comunicará el departamento comercial. Los revestimientos que estén presentes en el almacén se entregarán al cabo de aproximadamente 10 días laborables.

Para cualquier cambio en los revestimientos, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

No se pueden hacer cambios en:

- ningún revestimiento contemporáneo,
- los revestimientos tradicionales: Andorra, Aragona, Bahía, Córdoba y Linares,
- las cornisas: Alicante, Lisboa, París y Tosca.

ACLARACIONES:

Los precios de los revestimientos no incluyen el coste del hogar completo (si lo incluye, está indicado).

Para pedidos de chimeneas o revestimientos de colocación en ángulo, indique DX cuando la estos deban colocarse a la derecha, y viceversa.



Abaco	47	Corner	41	Idrokit Leña	7	Rev. contemporáneos	42-46
Abbey	42	Cover	43	Idrokit Pellet	1	Rev. tradicionales	47-52
Abbot	42	Cristal 45	23	Incas	45	Riga	35
Accesorios para chimeneas 15		Cristal 76	24	Insertables leña	35-36-37	Rock	45
Accesorios para estufas / chimeneas	18	Cristal 90	25	Insertables pellet	37	Roma	51
Accesorios para la instalación de chimeneas de agua / termoestufas / calderas	7	Charme	1	Iris	9	Romina base	12
Accesorios para la instalación Firebox	36	Chic	12	Iris leña	12	Romina horno	12
Acquatondo plano	3-4	Chimeneas de pellet	37	Iris plus	10	Rose/P	9
Acquatondo prismático	3-4	Dama	48	Iron	45	Rose/L	12
Acquatondo curvo	4	Darvon	44	Jungle	45	Round	46
Acquatondo abierto un lado	4	Dea	48	Karma	1	Royal	52
Acumulador 150 l.	7	Deco	35	Kits canalización aire caliente	10-12-16	Sahara	46
Air	42	Derby	48	Kits premontados para estufas de pellet	1	Sahara 100	46
Airfire plano	22	Diva	48	Kits premontados para chimeneas de agua / termoestufas / calderas	8	Saxon	52
Airfire puerta guillotina plano22		Domino	48	Klima - Klima/cs	2	Screen	37
Airfire puerta guillotina curvo22		Door	44	K Quadro	38	Silver	46
Airfire puerta guillotina prismático	22	Double	26	K Tondo	38	Soleil	10
Ala	47	Dromond	44	K102	39	Square	46
Alba	9	Easy	44	K75 Standard/Nuovo	38	Status	31
Alicante	47	Ecoidro	1	K75 DS	39	Stile	29
Aliseo	47	Ego	30	Lady	49	Stone	52
Amelia	47	Elios	48	Lego	49	Tania	10
Andorra	47	Elite	12	Lente	50	Tema	52
Arabesque	42	Energy	4	Linares	50	Teorema	52
Aragona	47	Estufas de leña	12	Line	20	Termochimeneas (chimeneas de agua) de leña	3-6
Arc	42	Estufas de pellet	9-10	Lisbona	50	Termoestufas de pellet	1
Art	39	Fashion	44	Luce Plana - Curva - Prismática	36	Termoestufas de leña	2
Atena	9	Feeling	1	Luisa	50	Texture 100	46
Avalon	42	Filorosso	49	Marco para Firebox	35	Thermofire plano- . Thermofire plano/cs	5-6
Azul	43	Flash	44	Marta	50	Thermofire puerta guillotina plano- . Thermofire puerta guillotina plano/cs	5-6
Bahía	47	Flat 100	27	Maxi	41	Thermofire puerta guillotina curvo - Thermofire puerta guillotina curvo/cs	5-6
Bix Box	43	Flat 120	28	Maya	50	Thermofire puerta guillotina prismático- . Thermofire puerta guillotina prismático/cs	5-6
Bix Box 62	43	Foco para Flat 120	44	Metal	45	Titano	34
Bix Box 100	43	Foco para Forte	44	Mexico	45	Tonda	35
Bold	43	Forte	33	Midi	40	Tosca	52
Calderas de leña	3-4	Fuegos abiertos	38-39	Novella	51	Tris	52
Canaria	47	Fuegos abiertos para cocción	40-41	Olympia	12	Vanessa base	12
Carousel	47	Fuegos cerrados	29-34	Onda	51	Vanessa horno	12
Class	47	Fuegos cerrados AIRFIRE	22	Onyx	45	Vanity	12
Claudia	47	Fuegos cerrados DREAM		Parigi	51	Wall	46
Combinado	48	LIGHT	23-28	Park	45	Warm - Warm/cs	2
Combinador telf. GSM	9	Fuegos cerrados FIRETRO-		Pellbox SCF	37	White	46
Conductos flexibles de doble pared	17	NIX	18-21	Piana	35	Wind	46
Conductos para estufas de pellet de doble pared aisladas para el exterior	13	Gabriella	49	Plus	32	Wood	46
Conductos para estufas de pellet de una pared para el interior	14	Garantía	53	Polaris	10		
Conductos de acero para estufas de leña	11	Gibilterra	49	Poli	21		
Conect.- red. - abraz.	17	Ginger	45	Pop	45		
Córdoba	48	Gold	49	Power	4		
		High tech	45	Rejas	15		
		Hobbit	45				
		Hogar ladrillo 70 / 80	38				
		House	45				
		Idrofox	1				